



Об утверждении предельных цен на закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения, предназначенных для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2017 год

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 декабря 2016 года № 1064. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2016 года № 14563

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие см. п.4

В соответствии с пунктом 2 статьи 76 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить предельные цены на закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения, предназначенных для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2017 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в Информационно-правовой системе "Әділет", а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр здравоохранения
и социального развития
Республики Казахстан

Т. Дуйсенова

Приложение к приказу
Министра здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от 14 декабря 2016 года № 1064

Предельные цены на закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения, предназначенных для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2017 год

| № п /п | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)* | Характеристика препарата с указанием дозировки , концентрации и лекарственной формы | Единица измерения | Предельная цена |
|--------|---|--|--|-------------------|-----------------|
| 1 | J01FA10 | Азитромицин | порошок для приготовления пероральной суспензии 100мг/ 5мл 20мл | флакон | 1 212 |
| 2 | J01FA10 | Азитромицин | порошок для приготовления пероральной суспензии 200мг/ 5мл 30 мл | флакон | 1 263 |
| 3 | J01FA10 | Азитромицин | порошок для приготовления пероральной суспензии 200мг/ 5мл 37,5мл | флакон | 3 365 |
| 4 | J01FA10 | Азитромицин | порошок, гранулы для приготовления пероральной суспензии 200мг/ 5мл 15 мл | флакон | 1 375 |
| 5 | J01FA10 | Азитромицин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 500 мг | флакон | 3 078 |
| 6 | A10BF01 | Акарбоза | таблетка 100мг | таблетка | 81,0 |
| 7 | A10BF01 | Акарбоза | таблетка 50мг | таблетка | 44,0 |
| 8 | M05BA04 | Алендроновая кислота | таблетка 70мг | таблетка | 800,0 |
| 9 | N05BA12 | Алпразолам | таблетка 0,25мг | таблетка | 21,0 |

| | | | | | |
|----|---------|---|---|----------|-------|
| 10 | N05BA12 | Алпразолам | таблетка 1мг | таблетка | 47,5 |
| 11 | C01EA01 | Алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,1 мг/0,2 мл | ампула | 3 232 |
| 12 | P02CA03 | Альбендазол | таблетка 400мг | таблетка | 1 008 |
| 13 | B05AA01 | Альбумин | раствор для инфузий 20%, 50мл | флакон | 7 317 |
| 14 | B05AA01 | Альбумин | раствор для инфузий 10%, 100мл | флакон | 6 708 |
| 15 | R05CB06 | Амброксол | раствор 7,5мг/мл 40мл | флакон | 363, |
| 16 | R05CB06 | Амброксол | раствор для приема внутрь и ингаляций 15мг/2мл 100мл | флакон | 1 361 |
| 17 | R05CB06 | Амброксол | раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5мг/мл 100мл | флакон | 544, |
| 18 | R03DA05 | Аминофиллин | раствор для внутривенного введения 2,4% 10мл | ампула | 22,5 |
| 19 | R03DA05 | Аминофиллин | таблетка 150мг | таблетка | 1,7 |
| 20 | C01BD01 | Амиодарон | таблетка 200 мг | таблетка | 10,5 |
| 21 | N06AA09 | Амитриптилина гидрохлорид | раствор для инъекций 20мг/2мл | ампула | 28,5 |
| 22 | C07FB07 | Амлодипина бесилат+ Бисопролола фумарат | таблетка, 5 мг/10 мг | таблетка | 85,5 |
| 23 | R07AB | Аммиак | раствор для наружного применения 10% 10мл | флакон | 26,5 |
| 24 | R07AB | Аммиак | раствор для наружного применения 10% 20мл | флакон | 40,5 |
| 25 | J01CR02 | Амоксициллин - клавулановая кислота | таблетка, покрытая пленочной оболочкой 375мг | таблетка | 125,5 |
| 26 | J01CR02 | Амоксициллин - клавулановая кислота | таблетка, покрытая пленочной оболочкой 1000мг | таблетка | 130,5 |
| 27 | J01CR02 | Амоксициллин - клавулановая кислота | таблетка диспергируемая 500мг+125мг | таблетка | 153,5 |
| 28 | J01CA04 | Амоксициллин | таблетка 1000мг | таблетка | 93,5 |
| 29 | J01CA04 | Амоксициллин | капсула 250мг | капсула | 10,5 |
| 30 | J01CA04 | Амоксициллин | таблетка 250мг | таблетка | 10,5 |

| | | | | | |
|----|---------|---------------------------------------|--|----------|--------|
| 31 | J01CA04 | Амоксициллин | таблетка диспергируемая 500 мг | таблетка | 28, |
| 32 | J01CR02 | Амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечно-го введения 1000 мг+ 500 мг | флакон | 293, |
| 33 | J01CR02 | Амоксициллин натрия, калия клавуланат | порошок для приготовления инъекционного раствора 1200мг | флакон | 671, |
| 34 | J01CR02 | Амоксициллин натрия, калия клавуланат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200мг/28,5мг/5мл 70мл | флакон | 1 168 |
| 35 | J01CR02 | Амоксициллин+ Клавулановая кислота | порошок для приготовления 100 мл пероральной суспензии 156,25 мг/5 мл или 156 мг /5 мл | флакон | 529, |
| 36 | J01CR02 | Амоксициллин+ Клавулановая кислота | порошок для приготовления 100мл пероральной суспензии 312,5 мг /5 мл или 312 мг/5 мл | флакон | 1 036 |
| 37 | J01CA01 | Ампициллин | таблетка 250 мг | таблетка | 4,6 |
| 38 | J01CA01 | Ампициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | флакон | 41, |
| 39 | J06BB01 | Анти-Д иммуноглобулин человеческий | раствор для внутримышеч-ных инъекций 625МЕ/мл 2мл | ампула | 33 110 |
| 40 | A11GA01 | Аскорбиновая кислота | раствор для инъекций 5% 1мл | ампула | 12, |
| 41 | C07AB03 | Атенолол | таблетка 100мг | таблетка | 5,1 |
| 42 | C10AA05 | Аторвастатин | таблетка 40мг | таблетка | 41, |
| 43 | S01FA01 | Атропин | капли глазные 10мг /мл 5мл | флакон | 157, |
| 44 | A03BA01 | Атропин | раствор для инъекций 1мг/мл | ампула | 14, |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------|---------------------------|---|----------|-----------|
| 45 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка покрытая оболочкой 50 мг | таблетка | 4,1 |
| 46 | N02BA01 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка покрытая оболочкой 75 мг | таблетка | 5,3 |
| 47 | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка покрытая оболочкой 150 мг | таблетка | 7,2 |
| 48 | N02BA01 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка 500 мг | таблетка | 1,9 |
| 49 | R05CB01 | Ацетилцистеин | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 3 г | пакет | 34,1 |
| 50 | R05CB01 | Ацетилцистеин | гранулят 200мг | пакет | 43,1 |
| 51 | R05CB01 | Ацетилцистеин | таблетка шипучая для приготовления раствора для приема внутрь 600мг | таблетка | 110,1 |
| 52 | R05CB01 | Ацетилцистеин | таблетка шипучая для приготовления раствора для приема внутрь 200мг | таблетка | 40,1 |
| 53 | D06BB03 | Ацикловир | крем для наружного применения 5 % 5,0 | туба | 147,1 |
| 54 | D06BB03 | Ацикловир | мазь для наружного применения 2,5 % 5,0 | туба | 529,1 |
| 55 | S01AD03 | Ацикловир | мазь глазная 30мг/г 4,5г | туба | 2 253,1 |
| 56 | J05AB01 | Ацикловир | порошок для приготовления раствора для инфузий 250мг | флакон | 780,1 |
| 57 | L04AC02 | Базиликсимаб | лиофилизат 20 мг | флакон | 501 600,1 |
| 58 | L03AX03 | Бактерии БЦЖ | порошок во флаконе и растворитель (50 мл в контейнере) для приготовления суспензии для интравезикального введения | флакон | 34 831,1 |
| 59 | R01AD01 | Беклометазон | спрей дозированный 50мкг/доза 200доз | флакон | 1 469,1 |
| 60 | L04AA26 | Белимумаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400мг | флакон | 209 072,1 |

| | | | | | |
|----|---------|---|---|--------------|----------|
| 61 | L01AA09 | Бендамустин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100мг | флакон | 248 223, |
| 62 | J01CE08 | Бензатин бензилпенициллин | порошок для приготовления инъекционного раствора 600 000 ЕД | флакон | 35,1 |
| 63 | P03AX01 | Бензилбензоат | мазь для наружного применения 20% 30г | туба | 217, |
| 64 | N03AA | Бензобарбитал | таблетка 100 мг | таблетка | 20,1 |
| 65 | N07CA01 | Бетагистин | таблетка 8мг | таблетка | 36, |
| 66 | N07CA01 | Бетагистин | таблетка 16 мг | таблетка | 69, |
| 67 | N07CA01 | Бетагистин | таблетка 24 мг | таблетка | 78,1 |
| 68 | S01ED02 | Бетаксолол | капли глазные 0,5% 5мл | флакон | 818, |
| 69 | C07AB05 | Бетаксолол | таблетка, 20 мг | таблетка | 35, |
| 70 | D07XC01 | Бетаметазон, кислота салициловая | мазь 15г | туба | 695, |
| 71 | D05AX52 | Бетаметазона дипропионат + кальципотриола моногидрат | мазь для наружного применения 30 г | туба | 8 755 |
| 72 | A06AB02 | Бисакодил | суппозиторий ректальный 10мг | суппозиторий | 19,1 |
| 73 | A06AB02 | Бисакодил | таблетка 5мг | таблетка | 4,3 |
| 74 | C07AB07 | Бисопролол | таблетка 2,5мг | таблетка | 15,1 |
| 75 | L01DC01 | Блеомицин | порошок лиофилизиро-ванный для приготовления раствора для инъекций 15 ЕД по 10 мг во флаконе | флакон | 5 616 |
| 76 | C02KX01 | Бозентан | таблетка 125 мг | таблетка | 12 76 |
| 77 | D08AX | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 1% 10мл | флакон | 21,1 |
| 78 | D08AX | Бриллиантовый зеленый | раствор, 1% 20мл | флакон | 43, |
| 79 | D08AX | Бриллиантовый зеленый | раствор 1% 30мл | флакон | 42,1 |
| 80 | S01EC04 | Бринзоламид | капли глазные (суспензия) 1% 5мл | флакон | 2 669 |
| 81 | R05CB02 | Бромгексин | таблетка 8мг | таблетка | 1,6 |
| 82 | R03AK07 | | порошок для ингаляций | флакон | 20 33 |

| | | | | | |
|----|---------|---|---|----------|--------|
| | | Будесонид, формотерола фумарат дигидрат | дозированный 160/ 4,5мкг/доза 120доз | | |
| 83 | R03AK07 | Будесонид, формотерола фумарат дигидрат | порошок для ингаляций дозированный 160/ 4,5мкг/доза 60доз | флакон | 10 22, |
| 84 | R03BX | Будесонид, формотерола фумарат дигидрат | порошок для ингаляций дозированный 80/ 4,5мкг/доза 120доз | флакон | 14 97, |
| 85 | R03BX | Будесонид, формотерола фумарат дигидрат | порошок для ингаляций дозированный 80/ 4,5мкг/доза 60доз | флакон | 8 461 |
| 86 | D11AX | Вазелин | мазь для наружного применения 25г | туба | 51,' |
| 87 | D02AC | Вазелиновое масло | масло для наружного применения во флаконах стеклянных 25г | флакон | 52,' |
| 88 | J05AB14 | Валганцикловир | таблетка 450мг | таблетка | 6 701 |
| 89 | C09CA03 | Валсартан | таблетка 160мг | таблетка | 122, |
| 90 | C09CA03 | Валсартан | таблетка 80мг | таблетка | 85,' |
| 91 | C09DB01 | Валсартан+ Амлодипин | таблетка, покрытая пленочной оболочкой 5мг/80мг | таблетка | 153, |
| 92 | C09DB01 | Валсартан+ Амлодипин | таблетка покрытая пленочной оболочкой 10мг/ 160мг | таблетка | 176, |
| 93 | C09DB01 | Валсартан+ Амлодипин | таблетка покрытая пленочной оболочкой 5мг/ 160мг | таблетка | 183, |
| 94 | C09DA03 | Валсартан+ Гидрохлортиазид | таблетка покрытая оболочкой 80мг/ 12,5мг | таблетка | 58,' |
| 95 | C09DA03 | Валсартан+ Гидрохлортиазид | таблетка покрытая пленочной оболочкой 160мг/ 12,5мг | таблетка | 54,' |
| 96 | C09DA03 | Валсартан+ Гидрохлортиазид | таблетка покрытая пленочной оболочкой 160мг/ 25мг | таблетка | 72,' |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--|---|----------|--------|
| 97 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | капли для приема внутри 300мг/мл 100мл | флакон | 1 844 |
| 98 | N03AG01 | Вальпроевая кислота | таблетка пролонгиро-ванного действия 500мг | таблетка | 58, |
| 99 | G04BE09 | Варденафил | таблетка 20мг | таблетка | 2 178 |
| 100 | B01AA03 | Варфарин | таблетка 2,5мг | таблетка | 10, |
| 101 | B01AA03 | Варфарин | таблетка 5мг | таблетка | 19, |
| 102 | C08DA01 | Верапамил | таблетка, 40мг | таблетка | 9,2 |
| 103 | A02BX05 | Висмута трикалия дицитрат | таблетка, 120мг | таблетка | 45, |
| 104 | V07AB | Вода для инъекций | раствор для инъекций 5мл | ампула | 23, |
| 105 | D08AX01 | Водорода перекись | раствор 3% 30мл | флакон | 25, |
| 106 | D08AX01 | Водорода перекись | раствор 3 % 50мл | флакон | 25, |
| 107 | D08AX01 | Водорода перекись | раствор 90мл | флакон | 35, |
| 108 | D08AX01 | Водорода пероксид | спрей для наружного применения 3% 100мл | флакон | 84, |
| 109 | N03AX12 | Габапентин | капсула, 300мг | капсула | 102, |
| 110 | V08CA03 | Гадодиамид | раствор для внутривенного введения 0,5 ммоль /л | флакон | 16 02. |
| 111 | N05AD01 | Галоперидол | таблетка 5мг | таблетка | 10, |
| 112 | S01AA11 | Гентамицин | капли глазные, раствор 3мг/мл 5мл | флакон | 431, |
| 113 | J01GB03 | Гентамицин | раствор для инъекций 80мг/2мл | ампула | 17, |
| 114 | C05BA03 | Гепарин | гель 30г, 50г | туба | 518, |
| 115 | C05BA53 | Гепарин, анестезин, бензилникотинат | мазь для наружного применения 25г | туба | 136, |
| 116 | B06AA03 | Гиалуронидаза | порошок лиофилизиро-ванный для инъекций 64ЕД | ампула | 65, |
| 117 | D07AA02 | Гидрокортизон | мазь для наружного применения 1% 10г | туба | 135, |
| 118 | H02AB09 | Гидрокортизон | суспензия для инъекций 2,5% 2мл | ампула | 48, |
| 119 | A10BB01 | Глибенкламид | таблетка 3,5 мг | таблетка | 5,4 |
| 120 | A10BB01 | Глибенкламид | таблетка 5 мг | таблетка | 3,7 |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--|---|----------|-------|
| 121 | H04AA01 | Глюкагон | комплекте с растворителем (водой для инъекций 1мл в одноразовом шприце) 1мг | флакон | 9 088 |
| 122 | | Губка гемостатическая рассасывающаяся | размер 8мм*3мм | штука | 3 656 |
| 123 | B01AE07 | Дабигатрана этексилат | капсула 75мг, 110 мг | капсула | 395, |
| 124 | R06AX27 | Дезлоратадин | сироп 0,5мг/мл 120мл | флакон | 1 966 |
| 125 | R06AX27 | Дезлоратадин | сироп 0,5мг/мл 60мл | флакон | 1 657 |
| 126 | R06AX27 | Дезлоратадин | таблетка 5мг | таблетка | 109, |
| 127 | G03AC09 | Дезогестрел | таблетка покрытая оболочкой 0,075 мг | таблетка | 82, |
| 128 | G03AA09 | Дезогестрел, этинилэстрадиол | таблетка | таблетка | 67, |
| 129 | S01BA01 | Дексаметазон | капли глазные (суспензия) 0,1% 5мл | флакон | 188, |
| 130 | S01BA01 | Дексаметазон | капли глазные 0,1% 8мл | флакон | 116, |
| 131 | S01BA01 | Дексаметазон | капли глазные 0,1% 10мл | флакон | 134, |
| 132 | S01BA01 | Дексаметазон | мазь офтальмологи-ческая стерильная 0,1% 3,5г | туба | 667, |
| 133 | H02AB02 | Дексаметазон | таблетка 0,5мг | таблетка | 24, |
| 134 | S03CA01 | Дексаметазон натрия фосфат, неомицина сульфат, полимиксина В-сульфат | глазные капли 5мл | флакон | 360, |
| 135 | S01CA01 | Дексаметазон, неомицина сульфат, полимиксин В-сульфат | капли глазные, суспензия 5мл | флакон | 269, |
| 136 | S01CA01 | Дексаметазон, неомицина сульфат, полимиксин В-сульфат | мазь офтальмологи-ческая стерильная 3,5г | туба | 934, |
| 137 | S01CA01 | Дексаметазон, тобрамицин | мазь глазная 0,3% 3,5г | туба | 934, |
| 138 | D03AX | Декспантенол | аэрозоль для наружного применения 116г , 117г | флакон | 942, |

| | | | | | |
|-----|---------|--|---|---------------------------|-------|
| 139 | D03AX | Декспантенол | аэрозоль для наружного применения 58г | флакон | 744, |
| 140 | S01XA12 | Декспантенол | гель глазной 5% 10г | туба | 2 198 |
| 141 | S01XA12 | Декспантенол | гель глазной 5% 5г | туба | 1 468 |
| 142 | D03AX03 | Декспантенол | крем 5% 30г | туба | 834, |
| 143 | D03AX03 | Декспантенол | крем для наружного применения 5% 100г | туба | 1 989 |
| 144 | D03AX03 | Декспантенол | крем для наружного применения 35г | туба | 1 120 |
| 145 | S01XA20 | Декстран 70, гидроксипро пилметилцеллюлоза | капли глазные 15мл | флакон | 579, |
| 146 | B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 10% 100мл | флакон | 36, |
| 147 | B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 10% 200мл | флакон | 170, |
| 148 | B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 10% 250мл | флакон | 159, |
| 149 | B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 10% 400мл | флакон | 221, |
| 150 | B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 10% 500мл | флакон | 252, |
| 151 | B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 100мл | флакон | 120, |
| 152 | B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 200мл | флакон | 119, |
| 153 | B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 250мл | флакон | 155, |
| 154 | B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 400мл | флакон | 141, |
| 155 | B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 500мл | флакон | 210, |
| 156 | B05CX01 | Декстроза | раствор для инъекций 40%, 20мл | флакон | 51, |
| 157 | H01BA02 | Десмопрессин | лиофилизат пероральный 60мкг | лиофилизат пероральный | 334, |
| 158 | H01BA02 | Десмопрессин | лиофилизат пероральный 120мкг | лиофилизат пероральный | 655, |
| 159 | H01BA02 | Десмопрессин | лиофилизат пероральный 240мкг | лиофилизат пероральный | 1 500 |
| 160 | H01BA02 | Десмопрессин | таблетка, 0,1 мг | таблетка | 240, |
| 161 | H01BA02 | Десмопрессин | таблетка, 0,2 мг | таблетка | 481, |
| 162 | V03AC03 | Деферирикс | таблетка 250 мг | таблетка | 6 229 |
| | | | раствор для внутримышечного и | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--------------------------|---|-----------|-------|
| 163 | N05BA01 | Диазепам | внутривенного применения 5мг/мл 2мл | ампула | 84, |
| 164 | N05BA01 | Диазепам | таблетка 5мг | таблетка | 7,2 |
| 165 | B05D | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36%-контейнер 5000мл | контейнер | 3 684 |
| 166 | B05D | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27%-контейнер 5000мл | контейнер | 3 684 |
| 167 | B05D | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа с глюкозой 3,86%-контейнер 5000мл | контейнер | 3 684 |
| 168 | B05D | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36%-контейнер 2000мл | контейнер | 2 573 |
| 169 | B05D | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27%-контейнер 2000мл | контейнер | 2 573 |
| 170 | B05D | Дианил ПД4 с глюкозой | раствор для перитонеального диализа с глюкозой 3,86%-контейнер 2000мл | контейнер | 2 573 |
| 171 | A11CC02 | Дигидротахистерол* | раствор для приема внутри 0,1% 10,0 | флакон | 1 764 |
| 172 | C01AA05 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/ мл | ампула | 24, |
| 173 | C01AA05 | Дигоксин | таблетка, 0,25 мг | таблетка | 2,4 |
| 174 | J05AF02 | Диданозин | таблетка, 100 мг | таблетка | 207, |
| 175 | J05AF02 | Диданозин | капсула, 250 мг | капсула | 212, |
| 176 | J05AF02 | Диданозин | капсула, 400 мг | капсула | 314 |
| 177 | G03DB01 | Дидрогестерон | таблетка 10 мг | таблетка | 139, |
| 178 | G03D | Диеногест | таблетка, 2 мг | таблетка | 449, |
| 179 | S01BC03 | Диклофенак | капли глазные 0,1% 5мл | флакон | 147, |
| 180 | M01AB05 | Диклофенак | капсула ректальная 100мг | капсула | 228, |

| | | | | | |
|-----|---------|--|--|-------------------|--------|
| 181 | M02AA15 | Диклофенак | мазь 1% 30г | туба | 89, |
| 182 | M02AA15 | Диклофенак | мазь для наружного применения 20мг/г 30г | туба | 134, |
| 183 | M01AB05 | Диклофенак | раствор для внутримышеч-ного введения 2,5% 3мл | ампула | 32, |
| 184 | M01AB05 | Диклофенак | суппозиторий ректальный 100мг | суппозиторий | 29, |
| 185 | M01AB05 | Диклофенак | таблетка, 50мг | таблетка | 13, |
| 186 | M01AB05 | Диклофенак | таблетка/ капсула пролонгиро-ванного действия 100мг | таблетка/ капсула | 31, |
| 187 | C08DB01 | Дилтиазем | таблетка ретард 90мг | таблетка | 51, |
| 188 | C08DB01 | Дилтиазем | таблетка ретард 180мг | таблетка | 61, |
| 189 | M02AX03 | Диметилсульфоксид | жидкость для наружного применения 50мл | флакон | 211, |
| 190 | B01AC07 | Дипиридамол | таблетка, 25мг | таблетка | 13, |
| 191 | N07BB01 | Дисульфирам | таблетка, 150мг | таблетка | 5,6 |
| 192 | L01AD01 | Кармустин* | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг | флакон | 11 100 |
| 193 | C02CA04 | Доксазозин | таблетка, 2 мг | таблетка | 87, |
| 194 | C02CA04 | Доксазозин | таблетка, 4мг | таблетка | 169, |
| 195 | L01DB01 | Доксорубин 10мг | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий 10мг / концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/5мл | флакон | 1 332 |
| 196 | N06DA02 | Донепезил | таблетка, покрытая оболочкой 10 мг | таблетка | 163, |
| 197 | C01CA04 | Допамин | раствор/концентрат для приготовления раствора для инъекций 0,5% 5 мл | ампула | 49, |
| 198 | B03AC02 | Железа III гидроксид сахарозный комплекс | раствор для инъекций 20 мг/ мл 5,0 мл | ампула | 2 372 |
| 199 | B03AC06 | Железа гидроксиддекстрановый комплекс | раствор для инъекций 50мг/мл 2мл | ампула | 1 231 |

| | | | | | |
|-----|---------|--|--|-------------------|-------|
| 200 | B03AC06 | Железа декстран | раствор для инъекций 50мг/мл 2мл | ампула | 130, |
| 201 | B03AD02 | Железа fumarat, фолиевая кислота | капсула ретард 54,52 мг | капсула | 34, |
| 202 | B05BA02 | Жировая эмульсия для парентерального питания | эмульсия для внутривенных инфузий 10 % 500 мл | флакон | 1 585 |
| 203 | N05CF01 | Зопиклон | таблетка 7,5мг | таблетка | 51, |
| 204 | M05BA06 | Ибандроновая кислота | таблетка 150мг | таблетка | 7 772 |
| 205 | M02AA13 | Ибупрофен | крем для наружного применения 100г | туба | 1 565 |
| 206 | M02AA13 | Ибупрофен | крем для наружного применения 20г | туба | 636, |
| 207 | M02AA13 | Ибупрофен | крем для наружного применения 50г | туба | 876, |
| 208 | M01AE01 | Ибупрофен | суспензия для перорального применения 100мг/5мл 100г | флакон | 500, |
| 209 | M01AE01 | Ибупрофен | таблетка 200мг | таблетка | 2,€ |
| 210 | L01DB06 | Идарубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5мг | флакон | 35 65 |
| 211 | C01DA14 | Изосорбид мононитрат | капсула/ таблетка ретард 40мг | капсула/ таблетка | 20, |
| 212 | C01DA14 | Изосорбид мононитрат | таблетка 20мг | таблетка | 11, |
| 213 | C01DA14 | Изосорбид мононитрат | таблетка 40мг | таблетка | 19, |
| 214 | C01DA08 | Изосорбида динитрат | таблетка пролонгиро-ванного действия 60 мг | таблетка | 29, |
| 215 | J06BA01 | Иммуноглобулин человека нормальный | раствор для внутримышечных инъекций в ампулах 1,5мл 1доза | ампула | 235, |
| 216 | J06BA02 | Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM] | раствор для внутривенного введения 10 мл | флакон | 33 80 |
| 217 | J06BA02 | Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM] | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 50 мл | флакон | 85 93 |
| 218 | J07BC02 | Инактивированная вакцина против гепатита А | суспензия для инъекций во флаконе 1доза/1 мл | шприц | 6 237 |

| | | | | | |
|-----|---------|--|---|---------------------|-------|
| 219 | J07BC02 | Инактивированная вакцина против гепатита А | суспензия для инъекций во флаконе 1доза/0,5 мл | шприц | 4 968 |
| 220 | R03AC18 | Индакатерол | порошок для ингаляций 150мкг | капсула | 426, |
| 221 | R03AC18 | Индакатерол | порошок для ингаляций 300мкг | капсула | 426, |
| 222 | C03BA11 | Индапамид | таблетка пролонгиро-ванного действия 1,5мг | таблетка | 34, |
| 223 | M02AA23 | Индометацин | мазь для наружного применения 10% 40г | туба | 169, |
| 224 | M01AB01 | Индометацин | суппозиторий 50мг | суппозиторий | 34, |
| 225 | M01AB01 | Индометацин | таблетка, 25 мг | таблетка | 2,8 |
| 226 | L03AC | Интерлейкин-2 | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 250000МЕ | ампула | 4 213 |
| 227 | L03AC | Интерлейкин-2 | порошок лиофилизиро-ванный для приготовления раствора для инъекций 500000МЕ (0,5мг) | ампула | 7 666 |
| 228 | L03AB05 | Интерферон - альфа 2b | 6 МЕ порошок лиофилизиро-ванный для приготовления инъекционного раствора | флакон | 19 55 |
| 229 | L03AB04 | Интерферон - альфа 2b | 9 МЕ порошок лиофилизиро-ванный для приготовления инъекционного раствора | флакон | 27 38 |
| 230 | L03AB05 | Интерферон-альфа 2b | 3 млн МЕ порошок лиофилизиро-ванный для приготовления инъекционного раствора | шприц-тюбик /флакон | 4 141 |
| 231 | R03AK03 | Ипратропия бромид, фенотерола гидробромид | аэрозоль для ингаляций дозированный 200доз (10мл) | флакон | 3 328 |
| 232 | C09DA04 | Ирбесартан, гидрохлортиазид | таблетка 300мг/12,5мг | таблетка | 182, |
| 233 | C09DA04 | Ирбесартан, гидрохлортиазид | таблетка 150мг/12,5мг | таблетка | 117, |

| | | | | | |
|-----|---------|----------------------------------|--|----------|-------|
| 234 | L01XX19 | Иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/15 мл | флакон | 29 36 |
| 235 | V08AB02 | Йогексол | раствор для инъекций 300мг йода/мл 20мл | флакон | 2 529 |
| 236 | D08AG03 | Йод | раствор спиртовой 5% 10мл | флакон | 49, |
| 237 | D08AG03 | Йод | раствор спиртовой 5% 20мл | флакон | 70, |
| 238 | D08AG03 | Йод | раствор спиртовой 5% 30мл | флакон | 98, |
| 239 | D08AG | Йод, калия йодид, глицерин, вода | жидкость во флаконе 25мл | флакон | 77, |
| 240 | V08AB04 | Йопамидол | раствор для инъекций и инфузий 370мг/мл объем 100 мл | флакон | 11 57 |
| 241 | V08AB04 | Йопамидол | раствор для инъекций и инфузий 370мг/мл объем 50 мл | флакон | 7 235 |
| 242 | G02CB03 | Каберголин | таблетка 0,5мг | таблетка | 1 667 |
| 243 | H03CA | Калия йодид | таблетка 100 мкг | таблетка | 6,6 |
| 244 | H03CA | Калия йодид | таблетка 200 мкг | таблетка | 6,5 |
| 245 | D08AX06 | Калия перманганат | порошок 5 г | флакон | 87, |
| 246 | | Калоприемник | однокомпонентный дренируемый илео/колостом-ный калоприемник | комплект | 503, |
| 247 | A12AA03 | Кальция глюконат | таблетка 0,5 гр | таблетка | 1,1 |
| 248 | A12AA03 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 10 мл | ампула | 43, |
| 249 | A12AA03 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 5 мл | ампула | 24, |
| 250 | M02AX | Камфора | раствор спиртовой 10% 50мл | флакон | 69, |
| 251 | C09BA01 | Каптоприл, гидрохлортиазид | таблетка 50мг/25мг | таблетка | 73, |
| 252 | N03AF01 | Карбамазепин | таблетка с контролируемым высвобождением 400мг | таблетка | 31, |
| | | | концентрат для приготовления | | |

| | | | | | |
|-----|---------|---------------------|--|-------------------|--------|
| 253 | L01XA02 | Карбоплатин 150мг | раствора для инфузий 10мг/мл по 15 мл во флаконе / раствор для инъекций 150мг/ 15мл | флакон | 4 305 |
| 254 | L01XA02 | Карбоплатин 450мг | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл по 45 мл во флаконе / , раствор для инъекций 450мг/ 45мл по 45 мл во флаконе | флакон | 14 59 |
| 255 | R05CB03 | Карбоцистеин | капсула 375мг | капсула | 29,. |
| 256 | R05CB03 | Карбоцистеин | сироп 250мг/5мл 120мл | флакон | 528, |
| 257 | C07AG02 | Карведилол | таблетка 25 мг | таблетка | 16,. |
| 258 | C07AG02 | Карведилол | таблетка 6,25 мг | таблетка | 8,€ |
| 259 | B05XA16 | Кустодиол* | раствор 1000,0 мл (перфузия консервация донорских органов) | флакон | 50 41. |
| 260 | N01AX03 | Кетамин | раствор для инъекций 50мг/мл 2мл | ампула | 54, |
| 261 | D01AC08 | Кетоконазол | крем 2% 15г | туба | 1 302 |
| 262 | G01AF11 | Кетоконазол | суппозиторий вагинальный 400мг | суппозиторий | 244, |
| 263 | D01AC08 | Кетоконазол | шампунь 2% 100мл | флакон | 1 81€ |
| 264 | M02AA10 | Кетопрофен | гель 2,5% 50г | туба | 690, |
| 265 | M02AA10 | Кетопрофен | крем 5% 30г | туба | 458, |
| 266 | M01AE03 | Кетопрофен | суппозиторий 100мг | суппозиторий | 99,. |
| 267 | M01AE03 | Кетопрофен | капсула 150 мг | капсула | 62,. |
| 268 | M01AB15 | Кеторолак | таблетка покрытая оболочкой 10мг | таблетка | 5,8 |
| 269 | L01BB04 | Кладрибин | раствор для инъекций 1% | флакон | 31 47. |
| 270 | M05BA02 | Клодроновая кислота | таблетка/ капсула 400 мг | таблетка/ капсула | 143, |
| 271 | N05AH02 | Клозапин | таблетка 25 мг | таблетка | 11,. |
| 272 | N05AH02 | Клозапин | таблетка 100 мг | таблетка | 33,. |
| 273 | G03GB02 | Кломифен | таблетка 50мг | таблетка | 361, |
| 274 | N03AE01 | Клоназепам | таблетка 2мг | таблетка | 29,. |
| 275 | C02AC01 | Клонидин | таблетка 0,15мг | таблетка | 3,1 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--|---|--------------|-------|
| 276 | G01AF02 | Клотримазол | гель вагинальный 2% 30г | туба | 708, |
| 277 | D01AC01 | Клотримазол | крем 1% 30г | туба | 406, |
| 278 | D01AC01 | Клотримазол | раствор для наружного применения 1% 15мл | флакон | 159, |
| 279 | G01AF02 | Клотримазол | суппозиторий вагинальный 100мг | суппозиторий | 24, |
| 280 | G01AF02 | Клотримазол | таблетка вагинальная 200мг | таблетка | 201, |
| 281 | A11CC05 | Колекальциферол | раствор для приема внутри масляный 0,5мг/мл 10мл | флакон | 312, |
| 282 | A11CC05 | Колекальциферол | раствор для приема внутри водный 0,5мг/мл 10мл | флакон | 463, |
| 283 | J01XB01 | Колестиметат | порошок для приготовления раствора для ингаляций 80 мг | флакон | 11 42 |
| 284 | A02AX | Комбинированные препараты, содержащие гидроокись алюминия, гидроокись магния | таблетка жевательная | таблетка | 16, |
| 285 | B05BA10 | Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 14 аминокислот 4% или 5% | раствор для инфузий, 500 мл | флакон | 643, |
| 286 | B05BA10 | Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 19 аминокислот | раствор для инфузий 250 мл | флакон | 3 272 |
| 287 | B05BA10 | Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 19 аминокислот 10% | раствор для инфузий 500 мл | флакон | 964, |
| 288 | C01AX | Коргликон | раствор для инъекций 0,6мг/мл 1мл | ампула | 20, |
| 289 | J01EE01 | Ко-тримоксазол | раствор для инъекций 480мг/5мл | ампула | 246, |
| 290 | J01EE01 | Ко-тримоксазол | суспензия 240мг/ 5мл 100мл | флакон | 357, |
| 291 | J01EE01 | Ко-тримоксазол | таблетка 120мг | таблетка | 7,1 |
| 292 | J01EE01 | Ко-тримоксазол | таблетка 480мг | таблетка | 6,€ |
| 293 | R01AA07 | Ксилометазолин | капли назальные 0,1% 10мл | флакон | 225, |

| | | | | | |
|-----|---------|---|--|----------|-------------|
| 294 | R01AA07 | Ксилометазолин | капли назальные 0,05% 10мл | флакон | 231, |
| 295 | L01AA03 | Мелфалан* | порошок лиофилизиро-ванний для приготовления раствора для инъекций 50 мг | флакон | 92 93 |
| 296 | A06AD11 | Лактулоза | раствор для приема внутри 200 мл | флакон | 1 648 |
| 297 | N03AX09 | Ламотриджин | таблетка жевательная 5мг | таблетка | 20, |
| 298 | N03AX09 | Ламотриджин | таблетка жевательная 25 мг | таблетка | 51, |
| 299 | N03AX09 | Ламотриджин | таблетка, 100 мг | таблетка | 93, |
| 300 | H01CB03 | Ланреотид | раствор для инъекций пролонгиро-ванного высвобождения в предварительно наполненных шприцах 60мг | шприц | 460 329, |
| 301 | H01CB03 | Ланреотид | раствор для инъекций пролонгиро-ванного высвобождения в предварительно наполненных шприцах 90мг | шприц | 500 737, |
| 302 | H01CB03 | Ланреотид | раствор для инъекций пролонгиро-ванного высвобождения в предварительно наполненных шприцах 120мг | шприц | 655 959, |
| 303 | S01EE01 | Латанопрост | капли глазные 0,005% 2,5мл | флакон | 3 426 |
| 304 | N03AX14 | Леветирацетам | таблетка 250 мг | таблетка | 103, |
| 305 | N03AX14 | Леветирацетам | таблетка 500 мг | таблетка | 204, |
| 306 | N03AX14 | Леветирацетам | таблетка 1000 мг | таблетка | 328, |
| 307 | N04BA02 | Леводопа , карбидопа | таблетка 250/25мг | таблетка | 55, |
| 308 | A16AA01 | Левокарнитин | раствор для приема внутри 1г/10мл 10мл | флакон | 377, |
| 309 | G03AB03 | Левоноргестрел, этинилэстрадиол | драже | драже | 44, |
| 310 | G03AB03 | Левоноргестрел, этинилэстрадиол; железа фумарат | таблетка | таблетка | 18, |

| | | | | | |
|-----|---------|------------------------------------|---|----------------------|-------------|
| 311 | H03AA01 | Левотироксин | таблетка 100 мкг | таблетка | 7,1 |
| 312 | H03AA01 | Левотироксин | таблетка 125 мкг | таблетка | 10, |
| 313 | H03AA01 | Левотироксин | таблетка 25мкг | таблетка | 6,3 |
| 314 | H03AA01 | Левотироксин | таблетка 75мкг | таблетка | 8,3 |
| 315 | H03AA01 | Левотироксин | таблетка 150мкг | таблетка | 10, |
| 316 | H03AA01 | Левотироксин | таблетка, 50 мкг | таблетка | 7,6 |
| 317 | S01AX19 | Левифлоксацин | капли глазные 5мг/ мл 5мл | флакон | 273, |
| 318 | L02AE02 | Лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 7,5 мг | комплект | 67 14, |
| 319 | L02AE02 | Лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 22,5 мг | шприц | 146 914, |
| 320 | L02AE02 | Лейпрорелин | порошок лиофилизиро-ванный для приготовления суспензии для инъекций, 11,25 мг | шприц | 123 200, |
| 321 | C08CA13 | Лерканидипин | таблетка 10мг | таблетка | 49, |
| 322 | C09AA03 | Лизиноприл | таблетка 5мг | таблетка | 6,6 |
| 323 | C09BA03 | Лизиноприл, гидрохлортиазид | таблетка 20мг/ 12,5мг | таблетка | 11,1 |
| 324 | C09BB03 | Лизиноприл, амлодипин | таблетка 10мг/5мг | таблетка | 78, |
| 325 | C09BB03 | Лизиноприл, амлодипин | таблетка 20мг/10мг | таблетка | 90, |
| 326 | J01FF02 | Линкомицин | раствор для инъекций 30 % 1,0 | ампула | 23, |
| 327 | J01FF02 | Линкомицин | раствор для инъекций 300мг/мл 2мл | ампула | 22, |
| 328 | A10BX07 | Лираглутид | раствор для подкожного введения 6 мг/мл 3 мл | шприц-ручка | 22 221 |
| 329 | C09CA01 | Лозартан | таблетка 25мг | таблетка | 39, |
| 330 | C09DA01 | Лозартан калия, гидрохлортиазид | таблетка 50мг/12,5 мг | таблетка | 31, |
| 331 | A07DA03 | Лоперамид | таблетка/ капсула 2мг | таблетка/ капсула | 7,5 |
| 332 | R06AX13 | Лоратадин | сироп 5мг/5мл 100мл | флакон | 421, |

| | | | | | |
|-----|---------|--|--|--------------|--------|
| 333 | M01AC05 | Лорноксикам | таблетка, 8 мг | таблетка | 108, |
| 334 | A02AD01 | Магния гидроксид, алюминия гидроксид | суспензия для приема внутрь 15мл | пакет | 64, |
| 335 | A02AD01 | Магния гидроксид, алюминия гидроксид | таблетка жевательная | таблетка | 19, |
| 336 | A06AD04 | Магния сульфат | порошок 25г | упаковка | 21, |
| 337 | A06AD15 | Макрогол 4000 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10 гр | пакет | 58, |
| 338 | P02CA01 | Мебендазол | таблетка 100мг | таблетка | 125, |
| 339 | M01AC06 | Мелоксикам | суппозиторий ректальный 15мг | суппозиторий | 119, |
| 340 | L01BB02 | Меркаптопурин * | таблетка 50 мг | таблетка | 44, |
| 341 | B02BA02 | Менадион | таблетка 15мг | таблетка | 2,8 |
| 342 | B02BA02 | Менадиона натрия бисульфит | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 21, |
| 343 | V03AF01 | Месна* | раствор для инъекций во флаконе 100 мг/мл 10,0мл | флакон | 1 239 |
| 344 | A07EC02 | Месалазин | таблетка покрытая оболочкой 400мг | таблетка | 115, |
| 345 | A07EC02 | Месалазин | суппозиторий 1000 мг | суппозиторий | 972, |
| 346 | A07EC02 | Месалазин | таблетка с пролонгирован-ным высвобождением 500 мг | таблетка | 272, |
| 347 | A07EC02 | Месалазин | гранулы с пролонгирован-ным высвобождением 2 гр | пакет | 888, |
| 348 | V03AF01 | Месна 400мг | раствор для внутривенного введения в ампулах 400мг/4мл | флакон | 1 187 |
| 349 | M01CC01 | Пенициламин* | таблетка 0,25 мг | таблетка | 153, |
| 350 | C02AB01 | Метилдопа | таблетка 250мг | таблетка | 28, |
| 351 | D07AC14 | Метилпреднизолон | эмульсия для наружного применения 0,1% 20г | туба | 1 077 |
| 352 | B03XA03 | Метокси полиэтиленгликоль- эпоэтина бета | раствор для внутривенных и подкожных инъекций 50мкг/0,3мл | шприц-тюбик | 34 07. |

| | | | | | |
|-----|---------|--|--|--------------------|-----------|
| 353 | L01BA01 | Метотрексат | раствор для инъекций 50мг/мл | шприц | 5 117 |
| 354 | D06BX01 | Метронидазол | крем для наружного применения 1% 25г | туба | 817, |
| 355 | G01AF01 | Метронидазол | таблетка вагинальная 500мг | таблетка | 76, |
| 356 | A10BA02 | Метформин | таблетка пролонгированного действия 500 мг | таблетка | 17, |
| 357 | A10BD02 | Метформина гидрохлорид, глибенкламид | таблетка 500мг/5мг | таблетка | 15, |
| 358 | A01AB09 | Миконазол | гель оральный 2% 20г | туба | 486, |
| 359 | G01AF04 | Миконазол | капсула вагинальная 400мг | капсула | 212, |
| 360 | D01AC02 | Миконазол | крем 2% 20 г | туба | 464, |
| 361 | G01AF04 | Миконазол | суппозиторий вагинальный 100мг | суппозиторий | 133, |
| 362 | L04AA06 | Микофеноловая кислота (мофетила микофенолат) | таблетка, покрытая кишечнорастворимой оболочкой 360 мг | таблетка | 708, |
| 363 | L04AA06 | Микофеноловая кислота/ микофенолат мофетил | таблетка покрытая кишечнорастворимой оболочкой 180мг | таблетка | 389, |
| 364 | L04AA06 | Микофеноловая кислота/ микофенолат мофетил | капсула 250мг | капсула | 289, |
| 365 | L03AX15 | Мифамуртид | порошок для приготовления суспензии для инфузий 4 мг/50 мл | флакон | 1 03 990, |
| 366 | S01AX22 | Моксифлоксацин | капли глазные 0,5% 5мл | флакон | 1 601 |
| 367 | D07AC13 | Мометазон | крем 0,1% 15г | туба | 1 314 |
| 368 | D07AC13 | Мометазон | мазь для наружного применения 0,1% 15г | туба | 1 322 |
| 369 | R03DC03 | Монтелукаст натрия | таблетка, в том числе жевательная, гранулы 4 мг | таблетка/ пакет | 106, |
| 370 | R03DC03 | Монтелукаст натрия | гранулы педиатрические 4мг | пакет | 198, |
| 371 | N02AA01 | Морфин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 85, |
| 372 | J01MB02 | Налидиксовая кислота | капсула 500 мг | капсула | 25, |
| 373 | N07BB04 | Налтрексон | таблетка/ капсула, 50 мг | таблетка / капсула | 660, |

| | | | | | |
|-----|---------|---|---|--------------|-------|
| 374 | B05BB01 | Натрий уксуснокислый , натрия хлорид | раствор для инфузий 200мл | флакон | 119, |
| 375 | B05BB01 | Натрий уксуснокислый , натрия хлорид | раствор для инфузий 400мл | флакон | 119, |
| 376 | N01AX11 | Натрия оксибат | раствор для инъекций 200мг/мл 10мл | ампула | 137, |
| 377 | V03AB06 | Натрия тиосульфат | раствор для инъекций 30% 5мл | ампула | 55, |
| 378 | B05BB01 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100мл | флакон | 105, |
| 379 | B05CB01 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 250мл | флакон | 132, |
| 380 | B05CB01 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 400мл , 500мл | флакон | 188, |
| 381 | R01AX10 | Натрия хлорид | спрей назальный 0,65% 30мл | флакон | 796, |
| 382 | B05BB01 | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий 400мл | флакон | 211, |
| 383 | B05BB01 | Натрия хлорид+ калия хлорид+ натрий уксуснокислый | раствор для инфузий 200мл | флакон | 116, |
| 384 | B05BB01 | Натрия хлорид+ калия хлорид+ натрий уксуснокислый | раствор для инфузий 400мл | флакон | 170, |
| 385 | S03CA01 | Неомицина сульфат+ дексаметазон | капли 5мл | флакон | 271, |
| 386 | S02CA06 | Неомицина сульфат+ полимиксина сульфат+ дексаметазон+ фенилэфрин | спрей назальный 15мл | флакон | 1 091 |
| 387 | D01AA01 | Нистатин | мазь 100000 ЕД/г | туба | 155, |
| 388 | G01AA01 | Нистатин | суппозиторий вагинальный 250000ЕД, 500000ЕД | суппозиторий | 11, |
| 389 | A07AA02 | Нистатин | таблетка 500000ЕД | таблетка | 10, |
| 390 | A07AA02 | Нистатин | таблетка покрытая оболочкой 250000ЕД | таблетка | 5,1 |
| 391 | C01DA02 | Нитроглицерин | таблетки подъязычные 0,5мг | таблетка | 2,8 |
| 392 | J01AA02 | Нитрофурантоин | таблетка 100мг | таблетка | 2,5 |
| 393 | J01XE01 | Нитрофурантоин | таблетка 50мг | таблетка | 1,3 |
| 394 | C08CA05 | Нифедипин | таблетка 20мг | таблетка | 9,5 |
| 395 | C08CA05 | Нифедипин | таблетка, 10 мг | таблетка | 2,1 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|----------------------|--|----------|----------|
| 396 | V03AB14 | Протамин * | раствор для инъекций 1% 5мл | ампула | 1 142 |
| 397 | G03DC02 | Норэтистерон | таблетка 5мг | таблетка | 50,1 |
| 398 | N05BA04 | Оксазепам | таблетка 10мг | таблетка | 6,7 |
| 399 | S01HA02 | Оксибупрокаин | капли глазные 0,4% 5мл | флакон | 577, |
| 400 | R01AA05 | Оксиметазолин | капли в нос 0,01% 5мл | флакон | 168, |
| 401 | R01AA05 | Оксиметазолин | капли в нос 0,05% 10мл | флакон | 173, |
| 402 | R01AA05 | Оксиметазолин | капли назальные 0,025% 10мл | флакон | 337, |
| 403 | R01AA05 | Оксиметазолин | спрей назальный 0,05% 10мл | флакон | 426, |
| 404 | A02BC01 | Омепразол | капсула 40мг | капсула | 40, |
| 405 | A02BC01 | Омепразол | капсула 10 мг | капсула | 15, |
| 406 | A02BC01 | Омепразол | порошок лиофилизиро-ванный для приготовления раствора для инъекций 40 мг | флакон | 105, |
| 407 | S01AX11 | Офлоксацин | капли глазные 3мг/мл 5мл | флакон | 1 372 |
| 408 | S01AX11 | Офлоксацин | мазь глазная 3мг/г | туба | 1 350 |
| 409 | L01XE11 | Пазопаниб | таблетка 200 мг | таблетка | 10 11, |
| 410 | J06BB16 | Паливизумаб | порошок лиофилизиро-ванный для приготовления раствора для инъекций 100 мг | флакон | 539 262, |
| 411 | M05BA03 | Памидроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 3 мг/мл 10,0 мл | флакон | 41 06, |
| 412 | A09AA02 | Панкреатин | таблетка в кишечнорастворимой оболочке 3500 ЕД | таблетка | 4,7 |
| 413 | A09AA02 | Панкреатин | капсула, содержащая минитаблетки, покрытая кишечнорастворимой оболочкой 10000 ЕД | капсула | 56, |
| 414 | A09AA02 | Панкреатин | капсула, содержащая минитаблетки, | | 152, |

| | | | | | |
|-----|---------|---------------------------|---|--------------|-------------|
| | | | покрытая кишечнорастворимой оболочкой 25000 ЕД | капсула | |
| 415 | A09AA02 | Панкреатин | таблетка 10000 ЕД | таблетка | 25, |
| 416 | A02BC02 | Пантопразол | порошок для приготовления раствора для инъекций 40мг | флакон | 373, |
| 417 | A03AD01 | Папаверина гидрохлорид | таблетка 40мг | таблетка | 4,5 |
| 418 | N02BE01 | Парацетамол | суппозиторий ректальный 80мг, 100мг | суппозиторий | 15, |
| 419 | N02BE01 | Парацетамол | суппозиторий ректальный 250мг | суппозиторий | 17, |
| 420 | N02BE01 | Парацетамол | суппозиторий ректальный 300мг | суппозиторий | 42, |
| 421 | N02BE01 | Парацетамол | таблетка 200мг | таблетка | 1,2 |
| 422 | N02BE01 | Парацетамол | таблетка, 500 мг | таблетка | 2, |
| 423 | L01XX24 | Пегаспаргиназа | раствор для инъекций 3750 МЕ/5 мл | флакон | 429 921, |
| 424 | L01BC02 | Фторурацил* | раствор для инъекций 500 мг | ампула | 183, |
| 425 | C04AD03 | Пентоксифиллин | таблетка пролонгирован-ного действия 400мг | таблетка | 23, |
| 426 | C04AD03 | Пентоксифиллин | таблетка 600 мг | таблетка | 44, |
| 427 | C09AA04 | Периндоприл | таблетка 5 мг, 8 мг | таблетка | 66, |
| 428 | C09BA04 | Периндоприл+ индапамид | таблетка 2,5 мг/ 0,625 мг | таблетка | 113, |
| 429 | C09BA04 | Периндоприл+ индапамид | таблетка 2 мг/ 0,625 мг | таблетка | 53, |
| 430 | C09BA04 | Периндоприл+ индапамид | таблетка 5 мг / 1,25 мг | таблетка | 114, |
| 431 | C09BA04 | Периндоприл+ индапамид | таблетка 4 мг / 1,25мг | таблетка | 71, |
| 432 | C09BA04 | Периндоприл+ индапамид | таблетка 10 мг / 2,5 мг | таблетка | 119, |
| 433 | C09BA04 | Периндоприл+ индапамид | таблетка 8мг/2,5 мг | таблетка | 23, |
| 434 | P03AC04 | Перметрин | гель для наружного применения 0,5% 45г | туба | 26, |
| 435 | P03AC04 | Перметрин | раствор для наружного | флакон | 833, |

| | | | | | |
|-----|---------|---|--|----------|-------|
| | | | применения 0,5% 60мл | | |
| 436 | S01EB01 | Пилокарпин | капли глазные 1% 10мл | флакон | 279, |
| 437 | A10BG03 | Пиоглотазон | таблетка 15 мг | таблетка | 102, |
| 438 | J01CR05 | Пиперациллин, тазобактам | порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5г | флакон | 2 335 |
| 439 | P02CC01 | Пирантел | суспензия для перорального применения 250мг/ 5мл 15мл | флакон | 308, |
| 440 | P02CC01 | Пирантел | суспензия для приема внутрь 125мг/2,5мл 15 мл | флакон | 308, |
| 441 | P02CC01 | Пирантел | таблетка 250 мг | таблетка | 107, |
| 442 | P02CC01 | Пирантел | таблетка покрытая оболочкой 125 мг | таблетка | 99, |
| 443 | N07AA02 | Пиридостигмина бромид | таблетка 60мг | таблетка | 107, |
| 444 | D08AG02 | Повидон-Йод | мазь 20 г | туба | 348, |
| 445 | G01AX11 | Повидон-Йод | пессарий вагинальный 200мг | пессарий | 66, |
| 446 | D08AG02 | Повидон-Йод | раствор для наружного применения 50мл | флакон | 224, |
| 447 | N03AX16 | Прегабалин | капсула 75мг, 150мг | капсула | 60, |
| 448 | D07AA03 | Преднизолон | мазь 0,5% 10г | туба | 95, |
| 449 | B03AA | Препараты железа (II) для перорального приема | таблетка 320 мг | таблетка | 15, |
| 450 | B03AE02 | Препараты железа в комбинации с другими препаратами | капсула | капсула | 24, |
| 451 | G03DA04 | Прогестерон | капсула 100мг | капсула | 136, |
| 452 | G03DA04 | Прогестерон | капсула 200мг | капсула | 275, |
| 453 | G03DA04 | Прогестерон | раствор в масле для инъекций 1% 1мл | ампула | 49, |
| 454 | G03DA04 | Прогестерон | раствор в масле для инъекций 2,5% 1мл | ампула | 80, |
| 455 | N01BA02 | Прокаин | раствор для инъекций 0,5% по 10 мл | ампула | 19, |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|------------------------------------|---|-------------------|-------------|
| 456 | C01BC03 | Пропафенон | таблетка, покрытая оболочкой 150 мг | таблетка | 28, |
| 457 | C01BC03 | Пропафенон | таблетка, покрытая оболочкой 300 мг | таблетка | 39, |
| 458 | C07AA05 | Пропранолол | таблетка 40мг | таблетка | 1,1 |
| 459 | C07AA05 | Пропранолол | таблетка 10мг | таблетка | 0,8 |
| 460 | J05AG03 | Эфавиренз* | таблетка 50 мг | таблетка | 198, |
| 461 | L03AA13 | Пэгфилграстим | раствор для подкожного введения 6 мг/0,6 мл | шприц | 280 416, |
| 462 | A02BC04 | Рабепразол | таблетка 10мг | таблетка | 101, |
| 463 | C09AA05 | Рамиприл | капсула/ таблетка 2,5мг | капсула/ таблетка | 2,8 |
| 464 | C09AA05 | Рамиприл | капсула/ таблетка 5мг | капсула/ таблетка | 29, |
| 465 | C09AA05 | Рамиприл | капсула/ таблетка 10мг | капсула/ таблетка | 44, |
| 466 | A02BA02 | Ранитидин | таблетка, 150 мг | таблетка | 3,6 |
| 467 | A02BA02 | Ранитидин | таблетка, 300 мг | таблетка | 6, |
| 468 | N05AX08 | Рисперидон | таблетка 3мг | таблетка | 356, |
| 469 | J04AB02 | Рифампицин | капсула 300 мг | капсула | 25, |
| 470 | J04AM05 | Рифампицин+ Изониазид+ Пиразинамид | таблетка, 150 мг/ 75 мг/400 мг | таблетка | 60, |
| 471 | C10AA07 | Розувастатин | таблетка 5 мг | таблетка | 42, |
| 472 | C10AA07 | Розувастатин | таблетка 40 мг | таблетка | 124, |
| 473 | A10BH03 | Саксаглиптин | таблетка покрытая оболочкой 2,5 мг | таблетка | 615, |
| 474 | D08AE | Салициловая кислота | раствор спиртовой 2% 25мл | флакон | 47, |
| 475 | D01AE12 | Салициловая кислота | раствор спиртовой 60мл | флакон | 76, |
| 476 | R03AC02 | Сальбутамол | раствор для небулайзера 5мг/мл объем 20 мл | флакон | 347, |
| 477 | P03AA | Сера осажденная | мазь 33,3% 40г | туба/ банка | 57, |
| 478 | G04BE03 | Силденафил | таблетка 25мг | таблетка | 676, |
| 479 | G04BE03 | Силденафил | таблетка 50мг | таблетка | 933, |
| 480 | G04BE03 | Силденафил | таблетка 100мг | таблетка | 1 021 |
| 481 | A03AX13 | Симетикон | капсула 40мг | капсула | 24, |
| 482 | A03AX13 | Симетикон | суспензия 50мл | флакон | 1 421 |
| 483 | A03AX13 | Симетикон | таблетка жевательная | таблетка | 22, |
| 484 | | Системы одноразовые | для инфузий | штука | 80, |

| | | | | | |
|-----|---------|-------------------------------|--|-------------------------|--------|
| 485 | | Системы одноразовые | для переливания крови | штука | 116, |
| 486 | A10BH01 | Ситаглиптин | таблетка 100 мг | таблетка | 324, |
| 487 | H01AC01 | Соматропин | раствор для инъекций/ порошок лиофилизированный/ лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 мг | картридж/ шприц/ флакон | 5 260 |
| 488 | J01FA02 | Спирамицин | таблетка 3 млн ME | таблетка | 172, |
| 489 | V03AB35 | Сугаммадекс | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 5 мл | флакон | 80 40 |
| 490 | B01AB11 | Сулодексид | капсула 250 ЛЕ | капсула | 192, |
| 491 | B01AB11 | Сулодексид | раствор для инъекций 600 ЛЕ/2 мл, 2 мл | ампула | 629, |
| 492 | J01EE01 | Сульфаметоксазол, триметоприм | таблетка 100 мг/20 мг | таблетка | 7,1 |
| 493 | J01EE01 | Сульфаметоксазол, триметоприм | суспензия для перорального применения во флаконе 240мг/5мл 80мл | флакон | 384, |
| 494 | S01AB04 | Сульфацетамид | капли глазные 20% 5мл | флакон | 100, |
| 495 | S01AB04 | Сульфацетамид | капли глазные 30% 5мл | флакон | 114, |
| 496 | N02CC01 | Суматриптан | таблетка 100мг | таблетка | 1 361 |
| 497 | N02CC01 | Суматриптан | таблетка 50мг | таблетка | 946, |
| 498 | L04AD02 | Такролимус | капсула 0,5мг | капсула | 536, |
| 499 | L04AD02 | Такролимус | капсула 1мг | капсула | 1 067 |
| 500 | L04AD02 | Такролимус | капсула пролонгирован-ного действия 0,5 мг | капсула | 451, |
| 501 | L04AD02 | Такролимус | капсула пролонгирован-ного действия 1 мг | капсула | 903, |
| 502 | L04AD02 | Такролимус | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг /мл 1 мл | ампула | 30 12. |
| 503 | C09DA07 | Телмисартан+ Гидрохлортиазид | таблетка 80мг/ 12,5мг | таблетка | 174, |

| | | | | | |
|-----|---------|---|---|----------|-------|
| 504 | M01AC02 | Теноксикам | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем-вода для инъекций в ампуле 2мл 20мг | флакон | 866, |
| 505 | D01AE15 | Тербинафин | спрей 1% 25 мл | флакон | 1 532 |
| 506 | | Тест полосы для кетоновых тел | туба №50 | штука | 378, |
| 507 | | Тест полосы для определения глюкозы в крови | тест полосы №50 + Глюкометр электрохимический без кодирования, укомплектованный индивидуальным прибором для забора крови и ланцетой одноразовой, с футляром/ на 10 упаковок + контрольный раствор глюкозы | штука | 1 679 |
| 508 | G03BA03 | Тестостерон | раствор для внутримышечного введения 250мг/мл 4мл | флакон | 2 864 |
| 509 | G03BA03 | Тестостерон | раствор для внутримышечных инъекций 1мл | ампула | 660, |
| 510 | D06AA04 | Тетрациклин | мазь 3% 15г | туба | 102, |
| 511 | S01AA09 | Тетрациклин | мазь глазная 1% 10г | туба | 477, |
| 512 | J01AA07 | Тетрациклин | таблетка 100мг | таблетка | 4,1 |
| 513 | H03BB02 | Тиамазол | таблетка 5мг | таблетка | 17, |
| 514 | H03BB02 | Тиамазол | таблетка 10мг | таблетка | 55, |
| 515 | A11DA01 | Тиамин | раствор для инъекций 5% 1 мл | ампула | 10, |
| 516 | M03BX02 | Тизанидин | таблетка 2мг | таблетка | 51, |
| 517 | M03BX02 | Тизанидин | таблетка 4мг | таблетка | 57, |
| 518 | S01ED01 | Тимолол | капли глазные 0,25% 5мл | флакон | 451, |
| 519 | S01ED01 | Тимолол | капли глазные 0,5% 5мл | флакон | 518, |
| 520 | R03BB04 | Тиотропия бромид | капсула с порошком для ингаляций 18мкг | капсула | 616, |

| | | | | | |
|-----|---------|--|---|--------------|--------|
| 521 | S01AA12 | Тобрамицин | капли глазные 0,3% 5мл | флакон | 652, |
| 522 | S01CA01 | Тобрамицин, дексаметазон | капли глазные 5мл | флакон | 448, |
| 523 | A11HA03 | Токоферол | капсула 100мг | капсула | 10, |
| 524 | A11HA03 | Токоферол | капсула 200мг | капсула | 11, |
| 525 | A11HA03 | Токоферол | капсула 400мг | капсула | 28, |
| 526 | M03BX04 | Толперизон | таблетка 50 мг | таблетка | 30, |
| 527 | M03BX04 | Толперизон | таблетка 150 мг | таблетка | 32, |
| 528 | N03AX11 | Топирамат | таблетка 25 мг | таблетка | 204, |
| 529 | N03AX11 | Топирамат | таблетка 100 мг | таблетка | 141, |
| 530 | N03AX11 | Топирамат | таблетка 50 мг | таблетка | 302, |
| 531 | L01XX17 | Топотекан | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг | флакон | 21 95, |
| 532 | L01XX17 | Топотекан | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг | флакон | 37 24, |
| 533 | C03CA04 | Торасемид | таблетка пролонгирован-ного действия 10 мг | таблетка | 125, |
| 534 | C03CA04 | Торасемид | таблетка 10мг | таблетка | 50, |
| 535 | C03CA04 | Торасемид | таблетка 2,5мг | таблетка | 29, |
| 536 | L02BA02 | Торемифен | таблетка, 20 мг | таблетка | 166, |
| 537 | S01ED51 | Травопрост, тимолола малеат | капли глазные раствор 2,5мл | флакон | 3 979, |
| 538 | N02AX02 | Трамадол | капсула 50мг | капсула | 21, |
| 539 | N02AX02 | Трамадол | раствор для инъекций 50 мг/1мл | ампула | 67, |
| 540 | N02AX02 | Трамадол | раствор для инъекций 100 мг/ 2мл | ампула | 82, |
| 541 | N02AX02 | Трамадол | таблетка 100мг | таблетка | 50, |
| 542 | N02AX02 | Трамадол | таблетка покрытая пленочной оболочкой 50мг | таблетка | 23, |
| 543 | N02AX02 | Трамадол | таблетка ретард, покрытая пленочной оболочкой 200 мг | таблетка | 163, |
| 544 | N02AX02 | Трамадол | суппозитория ректальная 100мг | суппозитория | 171, |
| 545 | C09BB10 | Трандолаприл+ верапамила гидрохлорид | таблетка с модифицированным высвобождением 4 мг/240 мг | таблетка | 196, |

| | | | | | |
|-----|---------|--------------------------------------|---|-------------------|----------|
| 546 | C09BB10 | Трандолаприл+ верапамила гидрохлорид | таблетка с модифициро-ванным высвобождением 2 мг/180 мг | таблетка | 129, |
| 547 | B02AA02 | Транексамовая кислота | капсула / таблетка , 250 мг | капсула/ таблетка | 32, |
| 548 | L01AB02 | Треосульфат | порошок для приготовления раствора для инфузий 1000 мг | флакон | 55 67 |
| 549 | C03EA01 | Триамтерен, гидрохлортиазид | таблетка 25/12,5 мг | таблетка | 25, |
| 550 | D07AB09 | Триамцинолон | мазь 0,1% 15г | туба | 775, |
| 551 | H02AB08 | Триамцинолон | суспензия для инъекций 40мг/мл 1мл | ампула | 459, |
| 552 | H02AB08 | Триамцинолон | таблетка 4мг | таблетка | 20, |
| 553 | N04AA01 | Тригексифенидил | таблетка 0,002г | таблетка | 4,8 |
| 554 | N02AB | Тримеперидин* | раствор для инъекций 2% 1мл | ампула | 119, |
| 555 | S01FA06 | Тропикамид | капли глазные 0,5% 10мл | флакон | 433, |
| 556 | S01FA06 | Тропикамид | капли глазные 1% 10мл | флакон | 761, |
| 557 | B01AD04 | Урокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 000 ME | флакон | 22 56 |
| 558 | B01AD04 | Урокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 000 ME | флакон | 37 56 |
| 559 | B01AD04 | Урокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 000 ME | флакон | 27 46 |
| 560 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | порошок лиофилизиро-ванный для приготовления раствора для инфузий 1000 ME с возможностью применения у детей с периода новорожденности | флакон | 103 260, |
| | | | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 250 ME с | | |

| | | | | | |
|-----|---------|-----------------------------|---|------------------|--------|
| 561 | B02BD04 | Фактор свертывания крови IX | возможностью применения у детей с периода новорожденности | флакон | 24 27, |
| 562 | A02BA03 | Фамотидин | таблетка 20мг | таблетка | 4,6 |
| 563 | S01FB01 | Фенилэфрин | капли глазные 2,5% 5мл | флакон | 1 113 |
| 564 | C01CA06 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 38,0 |
| 565 | R01AA04 | Фенилэфрин | спрей назальный 15мл | флакон | 545, |
| 566 | N03AA02 | Фенобарбитал | таблетка 100мг | таблетка | 7,9 |
| 567 | C10AB05 | Фенофибрат | капсула 250мг | капсула | 138, |
| 568 | N02AB03 | Фентанил | система терапевтическая трансдермальная 50мкг/ч | штука | 7 548 |
| 569 | N02AB03 | Фентанил | система терапевтическая трансдермальная 75 мкг/ч | штука | 9 319 |
| 570 | N02AB03 | Фентанил | система терапевтическая трансдермальная 25 мкг/ч | штука | 5 681 |
| 571 | N02AB03 | Фентанил | раствор для инъекций 0,005% 2мл | ампула | 95,0 |
| 572 | L03AA02 | Филграстим | раствор для инъекций 30млн МЕ/ 0,5 мл | шприц | 9 939 |
| 573 | G04CB01 | Финастерид | таблетка покрытые оболочкой 5мг | таблетка | 158, |
| 574 | L01BB05 | Флударабин | таблетка, 10 мг | таблетка | 8 337 |
| 575 | J02AC01 | Флуконазол | таблетка/капсула 200мг | таблетка/капсула | 358, |
| 576 | J02AC01 | Флуконазол | сироп 5 мг/мл 100 мл | флакон | 3 480 |
| 577 | D07AC04 | Флуоцинолона ацетонид | гель 15г | туба | 172, |
| 578 | R01AD12 | Флутиказон | спрей назальный дозированный с дозирующим устройством 27,5мкг/доза 120доз | флакон | 2 955 |
| 579 | N05AB | Флуфеназин | раствор для инъекций 25 мг/мл | ампула | 449, |
| 580 | B03BB01 | Фолиевая кислота | таблетка 1 мг | таблетка | 1,9 |

| | | | | | |
|-----|---------|-------------------|--|----------------|--------|
| 581 | B03BB01 | Фолиевая кислота | таблетка 5 мг | таблетка | 26, |
| 582 | G03GA05 | Фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,5мкг | флакон | 10 02, |
| 583 | G03GA06 | Фоллитропин бета | раствор для внутримышечного и подкожного введения 100МЕ/0,5мл | флакон | 8 879 |
| 584 | G03GA06 | Фоллитропин бета | раствор для внутримышечного и подкожного введения 600МЕ/0,72мл | картридж | 52 80 |
| 585 | G03GA06 | Фоллитропин бета | раствор для подкожного введения 300МЕ/0,36мл | картридж | 26 63 |
| 586 | C01CA07 | Добутамин** | раствор для инъекций 250 мг объем 50 мл | флакон | 5 617 |
| 587 | L01BC02 | Фторурацил | раствор для инъекций или концентрат для приготовления раствора для инфузий 250 мг/5 мл | ампула/ флакон | 161, |
| 588 | G01AX06 | Фуразолидон | таблетка 50мг | таблетка | 1,8 |
| 589 | C03CA01 | Фуросемид | таблетка, 40 мг | таблетка | 1,6 |
| 590 | S01AA01 | Хлорамфеникол | капли глазные 0,5% 10,0 мл | флакон | 144, |
| 591 | D06AX02 | Хлорамфеникол | линимент 10% 25г | туба | 181, |
| 592 | D06AX02 | Хлорамфеникол | раствор спиртовой для наружного применения 1% 10мл | флакон | 40, |
| 593 | G01AA05 | Хлорамфеникол | суппозитории вагинальные 250мг | суппозиторий | 15, |
| 594 | J01BA01 | Хлорамфеникол | таблетка 250мг | таблетка | 10, |
| 595 | J01BA01 | Хлорамфеникол | таблетка 500мг | таблетка | 14, |
| 596 | D08AC02 | Хлоргексидин | раствор 0,05% 100мл | флакон | 66, |
| 597 | G01AX | Хлоргексидин | суппозиторий вагинальный 16мг | суппозиторий | 148, |
| 598 | R06AE07 | Цетиризин | таблетка 10 мг | таблетка | 48, |
| 599 | J01DD08 | Цефиксим | таблетка 200мг | таблетка | 147, |
| 600 | J01DD12 | Цефоперазон | порошок для приготовления | флакон | 206, |

| | | | | | |
|-----|---------|--------------------------------|---|----------|-------|
| | | | раствора для инъекций 1 г | | |
| 601 | J01DD02 | Цефтазидим | порошок для приготовления инъекционного раствора 2000мг | флакон | 987, |
| 602 | J01DD04 | Цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг | флакон | 176, |
| 603 | J01DC02 | Цефуросксим | порошок для приготовления раствора для внутривенных и внутримышечных инъекций 250мг | флакон | 347, |
| 604 | J01DC02 | Цефуросксим | таблетка покрытая оболочкой 125мг | таблетка | 106, |
| 605 | R03BA08 | Циклезонид | аэрозоль для ингаляций 160 мкг/ доза 60 доз | флакон | 6 224 |
| 606 | R03BA08 | Циклезонид | аэрозоль для ингаляций 80 мкг/ доза 60 доз | флакон | 6 057 |
| 607 | D02AB | Цинка окись | мазь 25-30г | туба | 71, |
| 608 | N07CA02 | Циннаризин | таблетка 25 мг | таблетка | 1,9 |
| 609 | G03HA01 | Ципротерон | таблетка, 50 мг | таблетка | 322, |
| 610 | S02AA15 | Ципрофлоксацин | капли ушные 3 мг/ мл 10 мл | флакон | 369, |
| 611 | S01AX13 | Ципрофлоксацин | раствор (капли глазные) 0,3% 5 мл | флакон | 142, |
| 612 | J01MA02 | Ципрофлоксацин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100мг/10мл | флакон | 124, |
| 613 | N06AB04 | Циталопрам | таблетка 40мг | таблетка | 164, |
| 614 | N06AB04 | Циталопрам | таблетка 20мг | таблетка | 94, |
| 615 | | Шприц инсулиновый стерильный | однократного применения, объемом 1 мл | штука | 11, |
| 616 | L01XE10 | Эверолимус | таблетка, 5 мг | таблетка | 29 38 |
| 617 | C09AA02 | Эналаприл | таблетка 20мг | таблетка | 20,1 |
| 618 | C09AA02 | Эналаприл | таблетка 2,5мг | таблетка | 4,5 |
| 619 | C09BA02 | Эналаприл, гидрохлортиазид | таблетка 10мг/25мг | таблетка | 48, |
| 620 | C09BB | Эналаприла малеат, нитрендипин | таблетка 10мг/20мг | таблетка | 142, |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--|--|--------------|-------|
| 621 | | Эндопротез (имплант) для внутрисуставного введения, содержащий гиалуронат натрия | стерильный, однократного применения | шприц | 17 23 |
| 622 | A11CC01 | Эргокальциферол | раствор масляный для приема внутрь 0,125% 10мл | флакон | 249, |
| 623 | J01FA01 | Эритромицин | таблетка 200мг | таблетка | 20, |
| 624 | J01FA01 | Эритромицин | таблетка 250мг | таблетка | 17, |
| 625 | G03FB09 | Эстрадиол валерат, левоноргестрел | драже | драже | 115, |
| 626 | G03CA04 | Эстриол | суппозиторий вагинальный 0,5мг | суппозиторий | 88, |
| 627 | B02BX01 | Этамзилат | таблетка 250мг | таблетка | 29, |
| 628 | D08AX08 | Этанол | раствор 90% 30мл | флакон | 39, |
| 629 | D08AX08 | Этанол | раствор 70% 30мл | флакон | 44, |
| 630 | D08AX08 | Этанол | раствор 70% 50мл | флакон | 56, |
| 631 | D08AX08 | Этанол | раствор 70% 60мл | флакон | 55, |
| 632 | D08AX08 | Этанол | раствор 90% 90мл | флакон | 93, |
| 633 | D08AX08 | Этанол | раствор 90% 100мл | флакон | 137, |
| 634 | D08AX08 | Этанол | раствор 70% 100мл | флакон | 95, |
| 635 | G03AA10 | Этинилэстрадиол, гестоден | таблетка покрытая оболочкой | таблетка | 77, |
| 636 | G03AA10 | Этинилэстрадиол, гестоден | драже | драже | 37, |
| 637 | G03AB03 | Этинилэстрадиол, левоноргестрел | таблетка покрытая оболочкой | таблетка | 44, |
| 638 | M01AH05 | Эторикоксиб | таблетка покрытая оболочкой 60 мг | таблетка | 268, |
| 639 | M01AH05 | Эторикоксиб | таблетка покрытая оболочкой 120 мг | таблетка | 389, |
| 640 | M01AH05 | Эторикоксиб | таблетка, 90 мг | таблетка | 228, |
| 641 | C01CA03 | Норэпинефрин ** | раствор для инъекций 20мг/мл | ампула | 407, |
| 642 | L01XX02 | L-аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечно-го введения 5 000 ME | флакон | 14 48 |

Примечание :

* Лекарственные средства с необходимым применением отдельным медицинским организациям;

** Лекарственные средства, не зарегистрированные в Республике Казахстан, ввезенные в соответствии с разрешительным документом

Список сокращений:

мл – миллилитр;

мкг – микрограмм

гр – грамм

ч – час

МЕ – международных единиц;

мг – миллиграмм