

Наименование медицинской организации: <b>Проект «Социальное медицинское страхование»</b>		<b>Стандартная операционная процедура</b>
Наименование структурного подразделения:		
Название СОП: <b>Оценка по системе классификации способности принимать пищу и пить (EDACS) у детей с церебральным параличом</b>		Версия СОП: <b>1</b>
Разработчики:	Утверждено	
<b>1. Махмутова Асель Махмуткызы,</b> врач невропатолог высшей категории, PhD, ассистент кафедры внутренних болезней ПФ НАО «МУС»	Дата утверждения	
	Согласовано	<b>Куланчиева Ж.А.,</b> Проектный менеджер, к.м.н.
<b>2. Ташетова Алия Кенжебековна,</b> врач невропатолог высшей категории, КФ «УМС» Национальный центр детской реабилитации»	Дата согласования	<b>20.05.2020г.</b>
	Ответственный за исполнение	
	Введен в действие	
	Сотрудник, отвечающий за выполнение процедуры	

**1. Цель:** оценка приема пищи и жидкости по системе EDACS для определения способности приема пищи и жидкости, таких как жевание, глотание, сосание, кусание и удержание пищи и жидкости во рту.

**2. Область применения:** реабилитационные центры (отделения), кабинеты невролога в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), на дому у пациентов, наблюдающихся по месту жительства, больницы сестринского ухода (везде, где наблюдаются или получают лечение дети с ЦП).

**3. Ответственность:** специалисты сестринского дела, работающие в реабилитационных центрах (отделениях), специализированные (неврологические) медсестры уровня ПМСП, другие медицинские и немедицинские работники, вовлеченные в процесс оказания помощи, включая врачей общей практики, фармацевтов, реабилитологов, физиотерапевтов, психологов, организаторов здравоохранения, лиц, осуществляющих уход (мультидисциплинарная команда) и членами их семей.

## Основная часть СОП

### 1. Определения:

- *Церебральный паралич (ЦП)* – это группа хронических не прогрессирующих нарушений развития движений и позы, приводящих к ограничению активности, возникающих в период развития мозга плода или период младенчества. Двигательные нарушения при церебральном параличе часто сопровождаются нарушением чувствительности, восприятия, когниций и эпилепсией, а также приводят к развитию вторичных мышечно-скелетных аномалий.

- *Система классификации способности принимать пищу и пить (EDACS)* - это система классификации способности детей с ЦП принимать пищу и пить в возрасте от 3 лет. Она дополняет GMFCS, MACS и CFCS. EDACS обращает внимание на аспекты приема пищи и питья, такие как жевание, глотание, сосание, кусание и удержание пищи и жидкости во рту. Различия между пятью уровнями учитывают способность ребенка принимать пищу в той или иной консистенции, определенного способа приема пищи и необходимости помощи извне.

### 2. Ресурсы:

- 1) средства индивидуальной защиты (СИЗ): нестерильные перчатки, халат, маска;
- 2) система классификации способности принимать пищу и пить (EDACS).

### 3. Документирование:

- 1) амбулаторная карта пациента (форма № 112/у) или карта стационарного больного

### 4. Процедуры

#### Алгоритм процедуры:

1. Выполните гигиену рук.
2. Наденьте средства индивидуальной защиты (СИЗ).
3. Проведите идентификацию пациента.
4. Установите конфиденциальность с пациентом или лицом, осуществляющим непосредственный уход за пациентом.
5. Представьте себя и объясните цель процедуры, получите согласие пациента на оценку.
6. Используйте язык, понятный пациенту или лицом, осуществляющим непосредственный уход за пациентом, общайтесь с учетом культурных особенностей.
7. Объясняет пациенту и его семье цель и ход оценки по Системе классификации способности принимать пищу и пить (EDACS).
8. Оценивает для себя результаты оценки.
9. Сообщает пациенту об окончании процедуры. В доступной форме объясняет результаты исследования.

10. Снимает перчатки и утилизирует в коробку для безопасного сбора и утилизации (КБСУ) для медицинских отходов класса «Б».
11. Проводит обработку рук согласно «Методические рекомендации по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК».
12. Заполняет медицинскую документацию.

### **Уровни Системы классификации способности принимать пищу и пить (EDACS)**

- I - Ест и пьет безопасно и эффективно
- II - Ест и пьет безопасно, но с некоторыми ограничениями по эффективности
- III - Ест и пьет с некоторыми ограничениями по безопасности; могут быть ограничения по эффективности
- IV - Ест и пьет со значительными ограничениями по безопасности
- V - Неспособен есть и пить безопасно, для обеспечения питания возможно потребуются кормление через зонд

### **Ссылки:**

- 1) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;
- 2) Приказ Председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК от 23.04.2013г. № 111 «Методические рекомендации по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК»;
- 3) Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.03.2017 г.);
- 4) Sellers D, Mandy A, Pennington L, Hankins M and Morris C (2013). Development and reliability of a system to classify eating and drinking ability of people with cerebral palsy. *Developmental Medicine and Child Neurology*. 15(3):245-251.
- 5) Методические рекомендации «Стандартизация клинических и неклинических производственных процессов в медицинских организациях, их внедрение и мониторинг», РГП на ПХВ «РЦРЗ» МЗ РК, 2017г.
- 6) «Адаптированное клиническое сестринское руководство по ведению детей с церебральным параличом», РГП на ПХВ «РЦРЗ» МЗ РК, 2019г.
- 7) Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 761 «Об утверждении Правил оказания стационарной помощи».